





ਬਧਾਈ ਹੈ ਬਧਾਈ



आपकी 6 जीवनोदयिया समूर्ध टीकाकरण और द्वारा यार

पहली निम्नेवासी	दूसरी निम्नेवासी	तीसरी निम्नेवासी	चौथी निम्नेवासी	पांचवीं निम्नेवासी	छठी निम्नेवासी
जन्म के तुरन्त बाद मौका पहला दूध 'खीस' पिलाएं।	जन्म के तुरन्त बाद पोलियो की खुराक और बी.सी.जी. का टीका लगावाएं।	डेंग माह पर डी.पी.टी. का पहला टीका और बी.सी.जी. का टीका लगावाएं।	डाई माह पर डी.पी.टी. का दूसरा टीका और बी.सी.जी. का टीका लगावाएं।	साढ़े तीन माह पर डी.पी.टी. का दूसरा टीका और बोलियो की खुराक पिलावाएं।	नवा महीना खत्म होने पर यहसरे का टीका लगाएं और विटामिन ए की खुराक पिलावाएं।
अगर किसी कारणवश बी.सी.जी. का टीका समय पर नहीं लगा है तो 2 वर्ष की आयु तक यह टीका लग सकता है।	अगर किसी कारणवश बी.सी.जी. का टीका समय पर नहीं लगा तो 1 वर्ष की आयु तक यह टीका लग सकता है।	अगर किसी कारणवश बी.सी.जी. का टीका समय पर नहीं लगा है तो 2 वर्ष की आयु तक यह टीका लग सकता है।	अगर किसी कारणवश बी.सी.जी. का टीका समय पर नहीं लगा है तो 5 वर्ष की आयु तक यह टीका लग सकता है।		

नियन्त्रित टीकाकरण में पिलाई गई पोलियो की खुदाकों के अलावा पल्स पोलियो टीकाकरण के दौरान भी 'दो बैंट' हर बार पिलाएं।